




—by—

FOOSE

**MUSTANG** 2015-2023

# CLASSIC SIDE SCOOPS

PART / PARTE / PIÈCE #:  
465383



**INSTALLATION MANUAL**  
MANUAL DE INSTALACIÓN  
GUIDE D'INSTALLATION



## **⚠ WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT ⚠**

WARRANTY IS VOID IF NOT CLEANED AND INSTALLED ACCORDINGLY TO THIS MANUAL /  
LA GARANTÍA QUEDA ANULADA SI NO SE LIMPIA E INSTALA DE ACUERDO CON ESTE MANUAL /  
LA GARANTIE EST NULLE SI N'EST PAS NETTOYÉE ET INSTALLÉE CONFORMÉMENT À CE MANUEL.

BEFORE INSTALLATION / ANTES DE INSTALAR / AVANT L'INSTALLATION



Wash and clean properly  
Lave y limpie el vehículo  
Lavez et nettoyez le véhicule



Read this manual carefully.  
Lea con atención el manual.  
Lisez attentivement avant de commencer.



Professional installation recommended.  
2 people are recommended for proper installation.

Se recomienda instalar por profesionales.  
2 personas son recomendadas para una instalación apropiada.





The ideal temperature range of the part and the vehicle, 16°C (60°F) - 40°C (104°F) this guarantees a correct assembly.

La temperatura ideal de la pieza y el vehículo, 16°C (60°F) a 40°C (104°F) garantiza el ensamble correcto.

Installation professionnelle recommandée. 2 personnes sont recommandées pour une installation correcte.


Pour une adhérence optimale, la température de surface et de la pièce doit être située 16°C (60°F) à 40°C (104°F).

TOOLS / HERRAMIENTAS / OUTILS



2

CHECK LIST / CONTENIDO DEL KIT / CONTENU DU KIT

|   |                                                                               |                                                                                      |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A | <b>CLASSIC SIDE SCOOP SET</b><br>PART / PARTE / PIÈCE #:<br>465383            |  | 1 SET |
| B | <b>Alcohol wipes /</b><br>Toallitas de alcohol /<br>Lingettes alcoolisées     |  | 2 PCS |
| C | <b>Adhesion promoter /</b><br>Promotor de adhesión /<br>Promoteur d'adhérence |  | 2 PCS |




Después de instalar NO LAVE el vehículo. NO EXPONGA AL SOL. Maneje despacio a una velocidad máxima de 40 km/h por 24 hrs.  
After the installation DO NOT wash or pressure wash. DO NOT EXPOSE TO THE SUN. Drive slowly 25mph max for at least 24 hours.  
Après l'installation, NE PAS laver. NE PAS EXPOSER AU SOLEIL. Conduisez lentement à 25mph max pendant au moins 24 heures.



# CLASSIC SIDE SCOOP SET - 465383

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

## 1 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ



### ESPAÑOL

Limpia a fondo la zona de instalación con toallitas de alcohol. ¡Seque completamente!


Limpie todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto. **Todas las áreas de instalación deben estar completamente libres de detergentes, ceras, residuos o detalles para una adecuada adhesión.**

### FRANÇAIS

Nettoyez agressivement la zone d'installation avec des lingettes alcoolisées. Séchez soigneusement!

Nettoyez toutes les zones où le ruban adhésif double face entrera en contact. **Toutes les zones d'installation doivent être complètement exemptes de tout résidu de détergent, de cire ou de détails pour une bonne adhérence.**

## 2 TEST FIT / PRE-INSTALE / TESTEZ L'AJUSTEMENT



### ESPAÑOL

Pre-instale la pieza y verifique el ensamble. Las líneas de carácter de la pieza deben coincidir con las del vehículo.

Coloque la pieza en posición y sosténgala firmemente para asegurar el ensamble correcto.


### FRANÇAIS

Testez l'ajustement et vérifiez l'assemblage. Les lignes de caractères de la pièce doivent correspondre à celles du véhicule.

Placez la pièce en position et maintenez-la fermement pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

**3**

ALIGN & MARK / ALINEE & MARQUE / ALIGNEZ & MARQUEZ



**4**

**ESPAÑOL**

Alinee con la línea de carácter y marque con cinta adhesiva. Marque como muestra.

Presione firmemente mientras marca para asegurar un buen contacto entre la superficie del vehículo y la cinta doble cara.

**FRANÇAIS**


Alignez avec la ligne de caracteres et marquez avec ruban.

Marquez comme indiqué.

Appuyez fermement pendant le marquage pour assurer un bon contact entre la surface du véhicule et le ruban adhésif.

**4**

REMOVE THE PART / RETIRE LA PIEZA / RETIREZ LA PIÈCE



**ESPAÑOL**

Utilice una pistola de calor si la temperatura de la superficie está demasiado fría.

La cinta y la superficie del vehículo deben tener la misma temperatura y deben estar al menos a 60°F (16°C) durante la instalación.

**FRANÇAIS**


Utilisez un décapeur thermique si la température de surface est trop froide.

Le ruban et la surface du véhicule doivent être à la même température et doivent être d'au moins 60 °F (16 °C) lors de l'installation.

# CLASSIC SIDE SCOOP SET - 465383

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

## 5 APPLY ADHESION PROMOTER



### ESPAÑOL

Aplique promotor de adhesión.

Aplique en todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto.


### FRANÇAIS

Appliquez le promoteur d'adhérence.

Appliquez sur toutes les zones où le ruban adhésif double face entrera en contact.

5

## 6 PEEL THE LINER / DESPEGUE LINER / DÉCOLLEZ LA DOUBLURE



### ESPAÑOL

Despegue las puntas del liner como se indica. Pegue el liner al exterior de la pieza con un trozo de cinta adhesiva.

**¡NO TOQUE LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LA CINTA DOBLE CARA!**


### FRANÇAIS

Découlez la pointe de la doublure comme indiqué. Collez les fils de la doublure à l'extérieur de la pièce à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.

**NE TOUCHEZ PAS LA SURFACE EXPOSÉE DU RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE!**

**7**

PLACE THE PART / COLOQUE LA PIEZA / PLACEZ LA PIÈCE



**6**

**ESPAÑOL**

Alinee cuidadosamente con las marcas.

Sostenga firmemente para asegurar el ensamble correcto.


**FRANÇAIS**

Soigneusement alignez avec les marques.

Tenez fermement pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

**8**

REMOVE THE LINER / RETIRE EL LINER / TIREZ LA DOUBLURE



**ESPAÑOL**

**¡NO RETIRE TODO EL LINER DE UNA SOLA VEZ!**

Aplique una ligera presión conforme va retirando el liner para asegurar el contacto de la cinta doble cara con la superficie del vehículo.

**FRANÇAIS**


**N'ENLEVEZ PAS TOUT LE DOUBLURE EN MAINTENANT!**

Appliquez une légère pression derrière la doublure jusqu'à l'enlever pour coller le ruban adhésif double face à la surface du véhicule.

# CLASSIC SIDE SCOOP SET - 465383

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

## 9 PRESS / PRESIONE / APPUYEZ



APPLY AS MUCH PRESSURE AS POSSIBLE TO THE ENTIRE CONTACT AREA WITH A MICROFIBER CLOTH.

FULL AND COMPLETE CONTACT BETWEEN TAPE AND VEHICLE SURFACE IS CRUCIAL FOR GOOD ADHESION PERFORMANCE. TAPE IS PRESSURE AND TEMPERATURE SENSITIVE.

### ESPAÑOL


Aplique la mayor presión posible en toda el área de contacto con un trapo de microfibra.  
**Un contacto total y completo entre la cinta y la superficie del vehículo es crucial para el correcto desempeño del adhesivo.** La cinta es sensible a la presión y a la temperatura.

### FRANÇAIS

Appliquez le plus de pression possible sur toute la zone de contact avec un chiffon en microfibre.  
**Un contact total et complet entre le ruban et la surface du véhicule est crucial pour une bonne performance d'adhérence.** Le ruban est sensible à la pression et à la température.

7

## 10 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ



REMOVE MARKINGS AND CLEAN CAREFULLY.

CLEAN WITH ALCOHOL WIPES.

AFTER THE INSTALLATION DO NOT WASH OR PRESSURE WASH.

### ESPAÑOL

Retire las marcas y limpie cuidadosamente.  
Limpie con las toallitas de alcohol.  
Después de instalar no lave el vehículo.

### FRANÇAIS



Enlevez les marques et nettoyez soigneusement.  
Nettoyez avec des lingettes alcoolisées.  
Après l'installation, ne pas laver le véhicule.



INSTALLED PART  
PIEZA INSTALADA  
PIÈCE INSTALLÉE



24HRS



Repeat all steps for RH side  
Repita los pasos para el lado derecho  
Répétez l'installation sur le côté droit